

# 12

Kapitel 12  
chapter 12

Seile, Tauwerk  
Schoten  
Ropes



## Sicherheit - Life-belts - Sorgleine Life belts - safety lines

### SEILFLECHTER

#### ATLANTIK® Lifebelt

Von 12 getesteten Gurten im Bootsmagazin "Yacht" war dieser der beste und dabei preiswerteste Sicherheitsgurt. Ein Sicherheitsgurt aus 45 mm breitem Gewebebänder, rot/grün entsprechend Bb. und Stb. für leichtes und richtiges Anlegen des Gurtes. Auf dem Rücken sind die Gurte durch ein breites, geschmeidiges Plastik-Trapezstück geführt. Verschlussstücke und Verstellringe aus Edelstahl rostfrei, amagnetisch. Die Lifeline wie nebenstehend abgebildet. DHI empfohlen.

#### ATLANTIK® Lifebelt

From 12 tested belts in the magazine "Yacht" was this the best one and the lowest priced one. A lifebelt with 45 mm fibre ribbon. Red and Green for port side and starboard for easy dressing. On the back side the belts are led through a wide and soft plastic trapeze. The closing locks and the adjustment rings are made of stainless, antimagnetic steel.



Artikel-Nr.	für/for	Preis/Stück Price/Piece
40213	Erwachsene/adult	57,00
40213	Kinder/children	44,40

### SEILFLECHTER

#### ATLANTIK

#### Sicherheitslaufleine

Aus Polyester-Gurtband, 25 mm breit, seewasserfest, weiß. Länge 12 Meter, passend für Y-Lifeline

#### ATLANTIK

#### Safety-lunge

Polyester strap 25 mm, sea water resistant, white. Length 12 mtr. Fitting for Y-Lifeline

Artikel-Nr.	Preis/Stück Price/Piece
4034325	55,40



### SEILFLECHTER

#### Y-Lifeline DIN EN 1095

Aus Polyester-Gurtband, 25 mm breit, seewasserfest, weiß. Länge: einfach = 1,0 Meter, gestreckt = 2,0 Meter. 3 Spezialkarabinerhaken selbstsichernd.

#### Y-Lifeline DIN EN 1095

Polyester strap 25 mm, sea water resistant, white. Length = 1,0 mtr. stretched length = 2,0 mtr. 3 stainless steel special self locking spring hooks.

Artikel-Nr.	Preis/Stück Price/Piece
4023325	46,20



### SEILFLECHTER

#### Y-Lifeline DIN EN 1095

#### asymmetrisch

Aus Polyester-Gurtband, 25 mm breit, seewasserfest, weiß.

Länge 1 x 0,70 Meter;  
1 x 1,30 Meter;

gestreckt = 2,0 Meter, 3 Spezialkarabinerhaken selbstsichernd.

#### Y-Lifeline DIN EN 1095

#### asymmetrical

Polyester strap 25 mm, sea water resistant white, length: 1 x 0,70 mtr. 1 x 1,30 mtr. stretched length: 2,0 mtr. 3 stainless steel special self locking spring hooks.

Artikel-Nr.	Preis/Stück Price/Piece
4024325	56,80





## Flechtseile plaited ropes

### Birolen-Leinen


8fach geflochten (Polyester).  
DIN EN 697 (früher DIN 83331);  
Eigenschaften: Dehnungsarm, son-  
nenfest, verrottungsfest, geschmei-  
dig, schrumpfarm.

### Birolen-rope

8 times woven (polyester) DIN EN  
697 (former DIN 83331); characteri-  
stics: low stretching, sun resistant,  
rot resistant, flexible, shrinkage  
resistant

Artikel Nr.	Ø mm	Bruch- festigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung bis 16 mm auf Spulen ab 18 mm auf Trossen ca. Packing: up to 16mm on spools from 18mm just rope	Preis/m Price/m
----------------	------	---	---	--------------------

4000303	3	150	500 m	0,15
4000304	4	270	500 m	0,27
4000305	5	400	500 m	0,41
4000306	6	575	450 m	0,74
4000308	8	1030	300 m	1,15
4000310	10	1630	300 m	1,52
4000312	12	2300	200 m	1,96



### Spiral Birotex®

Spiralgeflochten, PP multifil, hoch-  
fest DIN EN 699 (früher DIN 83334)  
Anwendung: Z.B. für Festmacher  
Eigenschaften: geschmeidig, drall-  
frei, keine Wasseraufnahme.

### Spiral Birotex®

Spiral woven, polypropylene multifil,  
high-strength, DIN EN 699 (former  
83334) applicatinal: for example;  
mooring and more. Characteristics:  
no water intake, flexible, shrinkage  
resistant

Farben Colour	Farbcode Colourcode
blau / blue	BL
rot / red	RO
schwarz / black	SC
weiß / white	W

Artikel Nr.	Ø mm	Bruch- festigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung bis 16 mm auf Spulen ab 18 mm auf Trossen ca. Packing: up tp 16mm on spools from 18mm just rope	Preis/m Price/m
----------------	------	---	---	--------------------

4001306	6	310	450 m	0,77
4001308	8	500	300 m	1,12
4001310	10	800	300 m	1,53
4001312	12	1100	250 m	1,80



### Wellenreiter®-Leinen

Schwimmleinen.

3 - 6 mm = 8fach geflochten,  
8 - 14 mm = 16fach geflochten,  
Eigenschaften: Extrem leicht und  
geschmeidig, keine Wasseraufnahme

### Wave-rider Rope

3-16 mm = 8 times woven  
8-14 mm = 16 times woven  
Characteristics: extremely light and  
flexible, no water intake.

Farben Colour	Farbcode Colourcode
blau / blue	BL
gold / gold	GO
grün / green	GR
rot / red	RO
schwarz / black	SC

Artikel Nr.	Ø mm	Bruch- festigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
----------------	------	---	--	--------------------

4002306	6	350	500 m	0,56
4002308	8	510	500 m	1,22





## Flechtseile plaited ropes

### Spiral-Wurfleinen

Spiralgeflecht

Anwendung: Wurfleine für Kanuten und Rettungsringe. Eigenschaften: Schwimffähig, drallfrei.

Farbe: gelb mit roten Tupfen

### Spiral-throwrope

Application: throwline for canoeists and life-preserver. Characteristics: buoyant.

Colour: yellow with red spots

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
4003308	8	600	300 m	0,11
4003310	10	900	300 m	0,15



## Schot-Tauwerk Sheets

### Yacht-Schot 16

16fach geflochtene Umflechtung, weiche, griffige und geschmeidige Schotleine mit geflochtener Einlage. Feine Umflechtung aus Polyester-Stapelfaser.


Farbe: Weiß mit roten Tupfen.

### Yacht-Sheet 16

16 times woven braid soft and handy flexible Sheet with woven inlay. Fine woven polyester braid.

Colour: white with red spots.

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
4004306	6	285	450 m	0,70
4004308	8	380	300 m	1,34
4004310	10	800	300 m	2,08
4004312	12	1230	250 m	2,30
4004314	14	1700	250 m	2,90



### Yacht-Schot „Color“

16fach geflochtene Umflechtung, weiche, griffige und geschmeidige Schotleine mit geflochtener Einlage. Feine Umflechtung aus Polyester-Stapelfaser.

### Yacht-Sheet „Color“

16 times woven braid soft and handy flexible rope with woven inlay. Fine polyester braid..

Farben Colour	Farbcode Colourcode
blau / blue	BL
gold / gold	GO
grün / green	GR
rot / red	RO
schwarz / black	SC

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
4005306	6	285	450 m	0,84
4005308	8	380	300 m	1,58
4004310	10	800	300 m	2,20
4005312	12	1230	250 m	2,74
4005314	14	1700	250 m	3,30





## Seile und Tauwerk gedreht Laid ropes

### SEILFLECHTER Birolen Tauwerk

1a gedrehtes Tauwerk aus 100% Spezial-Polyester, DIN 83331 / EN 697 Form A. Wird nicht hart! Gut spleißfähig, UV-beständig  
Farbe: schwarz

#### Birolen cordage

Turned cordage of 100% polyester. Special polyester, DIN 83331/EN 697 Shape A. Will not get hard, easy to splice, UV-resistant.  
Colour: black

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Trossen oder Spulen Packing: on spools	Preis/m Price/m
4006306	6	580	300 m	0,62
4006308	8	1050	300 m	1,10
4006310	10	1680	300 m	1,62
4006312	12	2400	250 m	2,44
4006314	14	3370	200 m	3,22
4006316	16	4340	200 m	4,04
4006318	18	5480	200 m	5,16
4006320	20	6820	200 m	6,30



### SEILFLECHTER Birolen Tauwerk

3-schäftig gedreht aus Endlos-garn (Spezial-Polyester). DIN 83331/EN 697. Form A. Drallfrei. Wird nicht hart! Säurefest, verrottungsfest, dehnungsarm. Gut spleißfähig! UV-beständig. Farbe : weiß

#### Birolen cordage

3 shaft turned cordage of 100% polyester. Special polyester, DIN 83331/EN 697 Shape A. Will not get hard. Acid resistant, rod resistant, easy to splice, UV-resistant.  
Colour: white

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Trossen oder Spulen Packing: on spools	Preis/m Price/m
4007306	6	580	300 m	0,62
4007308	8	1050	300 m	0,76
4007310	10	1680	300 m	1,20
4007312	12	2400	200 m	1,66
4007314	14	3370	200 m	2,24
4007316	16	4340	200 m	3,08



## Tauwerk für Fallen „Halyards“

### SEILFLECHTER Birolen-Fall-Leine

Geflochten, vorgereckt und thermofixiert, ohne Kern. Mit Kennfäden. Rot/Blau

#### Birolen-hallyard cord

Woven, pre-stretched and thermo fixed without inlay. Red/Blue

Artikel Nr.	Ø mm	Farben Colour	Farbcode Colourcode
166000	2-8	weiß / white	W
166100	4+5	neongelb /neon	GO
166100	4+5	pink / pink	RO

Artikel Nr.	Ø mm ca.	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	% Dehnung im Gebrauchs-bereich % stretching in use	Aufmachung auf Spulen ca. m Packing on spools	Preis/m Price/m
-------------	----------	--	---	---	--------------------

Nur in W · Only in W colour					
4008303	3	150	2,5	500 m	0,40
4008304	4	260	2,6	500 m	0,57
4008305	5	550	2,0	500 m	0,78
4008306	6	670	2,4	500 m	1,04
4008304	4	260	2,6	500 m	0,57
4008305	5	550	2,0	500 m	0,78





## High-Tech Dyneema®-Tauwerk für Fallen + Schoten Ropes for Halyards + Sheets

Die **SEILFLECHTER** Dyneema-Fall-Leinen haben sich seit vielen Jahren bestens bewährt. Der Kern aus hochfester Dyneemafaser ist geflochten, daher ist die Leine geschmeidig. Die Leinen zeichnen sich durch geringe Dehnung, hohe Bruchlasten und gute Scheuerfestigkeit aus.

The **SEILFLECHTER** Dyneema halyard rope is well-proved since many years. The inlay is made of high-strength Dyneema fiber, which is woven to make the rope very flexible. The rope is characterized by very low stretching, a high breaking load and a good wear resistance.



### Dyneema-Fall Leine Super 32

2fach doppelt geflochten. Kern 100% Dyneema.

### Dyneema halyard rope Super 32

2times double woven, inlay 100% Dyneema

Grundfarbe Colour	Tupfen Spots	Farbcode Colourcode
weiß/white	rot/red	WR
weiß/white	blau/blue	WB
rot/red	grün/green	RG
rot/red	blau/blue	RB
blau/blue	pink/pink	BP
schwarz/black	pink/pink	SC

Artikel Nr.	Ø mm ca.	Bruch- festigkeit DAN Breaking load DAN	% Dehnung im Gebrauchs- bereich % Stretching in use	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
4009303	3	380	1,5	200 m	0,79
4009304	4	600	1,5	200 m	0,95
4009305	5	1020	1,2	200 m	2,05
4009306	6	1850	1,1	200 m	2,92
4009308	8	3225	0,8	200 m	4,20
4009310	10	4150	0,8	200 m	8,25
4009312	12	5760	0,6	200 m	11,10
4009314	14	7800	0,6	200 m	13,95





## Kleinaufmachungen - Takelgarn Small spools - Whippingtwine

### Minicord-Schnüre geflochten, farbig sortiert

### Minicord-ropes Woven, colour assortet

Artikel Nr.	Stärke Ø mm diameter	Länge ca. m Spule quantity mtr. on roll	Packungs-einheit Rollen packing unit (rolls)	Preis/ Stück Price/ piece
<b>Polyester</b>				
4010302	2	30	15	7,14
4010303	3	20	15	6,66
<b>Dyneema</b>				
40283015	1,5	15	15	7,84
40283020	2	10	15	6,58
40283030	3	10	15	7,00



**Segel-Nähgarn** mit Nadel  
Aufmachung: SB-Karte mit 1 Spule  
1a Spezial-Polyester Nähgarn und 1  
Dreikant Segelnadel. Farbe weiß.

**Sail yarn with needle**  
On SB card with one roll made of  
special-polyester with needle.  
Colour white.

Artikel Nr.	Länge je Rolle Length at rolls	Packungs-einheit Rollen Packing unit (rolls)	Preis Price
40253 fein/fine	120m	25 St.	7,00
40253 stark/strong	60m	25 St.	7,00



### Takelgarn

zum Nähen und Betakeln. Geflochten,  
gewachst. "Goldlabel".  
Farbe weiß.

### Whipping garn

For sewing and rigging. Woven and  
waxed. "Goldlabel" Colour: white

Artikel Nr.	Stärke Strength	Länge ca. m Spule quantity mtr. on roll	Packungs-einheit Rollen packing unit (rolls)	Preis/ Stück Price/ piece
40113 fein/fine		20	25	4,76
40113 mittel/middle		15	25	5,18
40113 stark/strong		15	25	5,46



### Takelband

Nylon Flachband gewachst,  
schmiegt sich besonders flach an.  
Farbe: weiß

### Whipping band

Nylon flat band waxed. Lies very  
flat. Colour: white.

Artikel Nr.	Länge je Haspel m Length at rolls	Packungs-einheit Haspel Rollen Packing unit rolls	Preis Price
4026325	25 m	25 ST.	4,34



## Anlegefedern Mooring springs


### Anlegefeder mit Tau

Festmacher und Belegleine komplett,  
konfektioniert mit  
Forshedafeder und spiralflochte-  
nem, drallfreiem BIROTEX-Seil.  
1 Seite eingespleißte Nylon-Kausche  
oder auf Wunsch Schlaufe.  
Farbe: weiß mit blauen Tupfen

### Mooring springs with rope

For use as mooring-rope.  
Completely mounted with fosheda-  
spring and spiral woven BIROTEX-  
rope. One side with nylon thimble or  
on request with loop.  
Colour: white with blue dots

Artikel Nr.	Stärke Ø mm Diameter	Länge Meter Length m	Forsheda Größe Nr. Forsheda size No.	Preis/ Stück Price/ piece
4012312	12	4 m	1	39,70
4012314	14	4 m	2	46,20
4012316	16	5 m	2	53,70





## Festmacher und Ankertauwerk Dock-Lines

### SEILFLECHTER

#### Festmacher Taifun®

Abriebfester, kinkfreier, gefertigter Festmacher. Farbe schwarz/weiß. Fertig konfektioniert mit 1 Seite Auge gespleißt und getakelt (ca. 40 cm.)


Farbe: schwarz/weiß

#### Mooring-rope Taifun®

Abrasion resistant mooring rope. With one eye (40 cm.)

Colour: black/white

Artikel Nr.	Stärke highest	Länge length	Preis/Stück Price/piece
401331208	12 mm	8 m	27,50
401331212	12 mm	12 m	34,80
401331408	14 mm	8 m	34,50
401331414	14 mm	14 m	43,70
401331608	16 mm	8 m	40,60
401331615	16 mm	15 m	65,80



### SEILFLECHTER

#### Taifun® Ankerleine

Die weiche Ankerleine, die nicht hart wird. Kernmantelgeflecht schwarz-weiß geflochten. 1 Seite eingespleißte und getakelte Edelstahlkausche für den Anker. Farbe: schwarz/weiß



#### Taifun® anchor-rope

The soft anchor-rope will not get hard. On one side with stainless thimble for the anchor.

Colour: black/white

Artikel Nr.	Stärke highest	Länge length	Preis/Stück Price/piece
4014310	10 mm	30 m	64,40
4014312	12 mm	30 m	70,90
4014314	14 mm	30 m	92,70
4014316	16 mm	30 m	102,20
4014318	18 mm	30 m	121,80



### SEILFLECHTER

#### Taifun® Tauwerk

Spleißfähiges Doppelgeflecht. Besonders geschmeidig und drallfrei. Wird nicht hart. Scheuerfester Polyester-mantel.



#### Taifun® rope

Spliceable double plaiting. Very soft and twist-free. Will not get hard. Very abrasion resistant.

Farben Colour	Farbcode Colourcode
weiß/schwarz · white / black	WS

Artikel Nr.	Ø mm	Bruchfestigkeit DAN Breaking load DAN	Aufmachung auf Spulen ca. Packing: on spools	Preis/m Price/m
4015308	8	1500	300 m	1,60
4015310	10	2200	300 m	2,03
4015312	12	3000	250 m	2,20
4015214	14	4000	200 m	2,90
4015316	16	5100	200 m	3,00
4015318	18	5600	200 m	3,62
4015320	20	7200	200 m	5,00



### SEILFLECHTER

#### Blei-Ankertau

Reines geflochtenes Polyesterseil mit eingebautem Blei auf den ersten 10 Metern zum Anker. Absolut kinkfrei, dehnungsarm und sonnenbeständig. Macht die Kette bzw. den Kettenvorläufer überflüssig. Mit rostfreier, eingespleißter Edelstahlkausche. Keine Beschädigung von Lack und Außenhaut durch eine Kette. Ideale Verwendung auch als Heckankerleine.

Farbe: weiß/blau

#### Lead Anchor-rope

Woven pure polyester rope with lead inlay on the first 10 meters to the anchor. Absolutely kink-free, sun resistant and low stretching. With stainless steel thimble. No damage to the finish on your boat because you don't need a chain.

Colour: white/blue



Artikel Nr.	Stärke highest	Länge length	Gewicht weight	Preis/Stück Price/piece
4027310	10 mm	30 m	4,8kg	94,70
4027312	12 mm	40 m	5,8kg	122,90
4027314	14 mm	40 m	8,2kg	145,90
4027316	16 mm	40 m	9,4kg	190,40



## Gummi-Seile Shock cord

### Gummi-Seile, schwarz

Gummileine mit Polyesterumflechtung spinngefärbt schwarz, UV-beständig. Dehnung ca. 120%

Farbe: schwarz

### Rubber-rope, black

Rubber-rope with polyester coating, very UV-resistant. 120% stretching.

Colour: black

Artikel Nr.	Ø mm	Aufmachung Scheibenspulen Packing on spools	Preis/m Price/m
4016304	4	200 m	0,34
4016306	6	200 m	0,73
4016308	8	150 m	1,12

### Gummi-Seile-Color

Gummileine mit Polyesterumflechtung in attraktiven Farben.

### Rubber-rope, color

Rubber-rope with polyester coating. Very UV-resistant. Comes in attractive colors.

Farbe Colour	Farbcode Colorcode	Stärke Ø Strength Ø
neongelb / neon	GO	4/6/8 mm
flieder / lilac	FL	4/6/- mm
blau / blue	BL	4/6/8 mm
rot / red	RO	4/6/8 mm

Artikel Nr.	Ø mm	Aufmachung Scheibenspulen Packing on spools	Preis/m Price/m
4017304	4	200 m	0,56
4017306	6	200 m	0,98
4017308	8	150 m	1,46

### Gummi-Seile, weiß



Mit Polyesterumflechtung, UV-beständig, weiß mit rot/blauem Firmenkennfaden. Hochelastisch, Dehnung ca. 120%.

Farbe: weiß mit roten Strichen

### Rubber-rope, white

Rubber-rope with polyester coating. Very UV-resistant. White with red stripes. 120% stretching.

Artikel Nr.	Ø mm	Aufmachung Scheibenspulen Packing on spools	Preis/m Price/m
4018304	4	200 m	0,31
4018305	5	200 m	0,48
4018306	6	200 m	0,66
4018308	8	150 m	1,06
4018310	10	150 m	1,47
4018312	12	100 m	2,10





## Atlantik® -Winschen-Schoten Sheets

### SEILFLECHTER

#### Atlantik Plus®

Kernmantelgeflecht doppelt geflochten aus 1a spezial Birolen. Durch ein besonderes Verfahren, welches im Hause **SEILFLECHTER** entwickelt worden ist, wurden verschiedene "Pluspunkte" erreicht:

- + extrem hohe Festigkeit
- + beste Scheuerfestigkeit auf der Winsch
- + geringste Dehnung
- + Geschmeidigkeit
- + Spleißfähigkeit
- + bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

#### Atlantik Plus®

The rope is manufactured using a new technology, developed by **SEILFLECHTER** with many advantages compared to other ropes:

- + extreme high stability
- + very barn resistant on the winch
- + very low stretching
- + very soft
- + very good spliceable
- + best price ratio

Testsieger bei  
Beste Polyesterfall im Test  
segeln TEST 12/00



Artikel Nr.	Ø mm	Aufmachung Scheibenspulen Packing on spools	Länge cm length	Preis/m Price/m
4019308	8	2400	350	1,99
4019310	10	3240	300	2,90
4019312	12	4700	250	3,45
4019314	14	5300	200	4,60
4019316	16	7000	170	5,70
Nur in weiß / only white:				
4019318	18	8900	120	7,98
4019320	20	10950	100	8,38

Farbe Colour	Farbcode Code	
schwarz/black	SC	
rot/red	RO	
blau/blue	BL	
grün/green	GR	

## Segleinbinder Sail ties

### Segleinbinder

Schleife mit 1 Nylonhaken, Bunde zu 25 Stück

### Sail ties

Loop with one nylon hook.  
Bundle to 25 pcs.

Artikel Nr.	Ø mm	Länge cm length	Verpackungseinheit/Stück Packing pieces	Preis/Stück Price/piece
40203100	4	10	25	0,78
40203200	4	20	25	0,82
40203300	4	30	25	0,84
40203400	4	40	25	0,86
40203500	4	50	25	0,90
40203600	4	60	25	0,98
40203700	4	70	25	1,00
40203800	4	80	25	1,04

